

参考数量 表紙含み23枚

弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修 機械設備工事(Ⅱ期)

参 考 数 量 書

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I. 総合研究棟		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合計（工事価格）		1	式		
消費税等相当額		1	式		
総合計（工事費）		1	式		

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I. 総合研究棟					
1. 空調設備		1	式		
2. 換気設備		1	式		
3. 動力設備		1	式		
4. 衛生器具設備		1	式		
5. 給水設備		1	式		
6. 排水設備		1	式		
7. 給湯設備		1	式		
8. 消火設備		1	式		
9. ガス設備		1	式		
10. 医療ガス設備		1	式		
11. 撤去工事		1	式		
12. 発生材処理		1	式		
計					

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中科目名称	数 量	単 位	金 額	備 考
I. 総合研究棟					
1. 空調設備					
	機器設備	1	式		
	配管設備	1	式		
計					
2. 換気設備					
	機器設備	1	式		
	ダクト設備	1	式		
計					
3. 動力設備		1	式		
計					
4. 衛生器具設備		1	式		
計					
5. 給水設備					
	機器設備	1	式		
	配管設備	1	式		

(中科目別内訳)

科 目 名 称	中科目名称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
6. 排水設備					
	機器設備	1	式		
	配管設備	1	式		
計					
7. 給湯設備					
	機器設備	1	式		
	配管設備	1	式		
計					
8. 消火設備		1	式		
計					
9. ガス設備					
	都市ガス	1	式		
計					
10. 医療ガス設備		1	式		

(中科目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I. 総合研究棟						
1. 空調設備						
機器設備						
ルームエアコン (ACR-B1-1)	冷房能力：2.2kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-B1-2)	冷房能力：2.8kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-B1-3)	冷房能力：4.0kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-1-1)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-1-2)	冷房能力：2.8kw	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-1-3)	冷房能力：2.5kw	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-1-4)	冷房能力：2.8kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-2-1)	冷房能力：4.0kw	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-2-2)	冷房能力：2.8kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-2-3)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-2-4)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-2-5)	冷房能力：2.5kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-2-6)	冷房能力：4.0kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-2-7)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-2-8)	冷房能力：2.8kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-3-1)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-3-2)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-3-3)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-3-4)	冷房能力：4.0kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ルームエアコン (ACR-4-1)	冷房能力：2.5kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-4-2)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-4-3)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-4-4)	冷房能力：4.0kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-4-5)	冷房能力：2.5kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-4-6)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-5-1)	冷房能力：4.0kw	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-5-2)	冷房能力：4.0kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-5-3)	冷房能力：2.8kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-5-4)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-6-1)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-6-2)	冷房能力：2.5kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-6-3)	冷房能力：2.5kw	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-6-4)	冷房能力：2.5kw	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-6-5)	冷房能力：2.5kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-6-6)	冷房能力：7.1kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-7-1-1)	冷房能力：7.1kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-7-1-2)	冷房能力：7.1kw	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-7-2)	冷房能力：6.3kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-8-1)	冷房能力：2.8kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-8-2-1)	冷房能力：6.3kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-8-2-2)	冷房能力：5.6kw ドレンアップ付	2	台			付属品一式含む

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ルームエアコン (ACR-8-3)	冷房能力：2.8kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-8-4)	冷房能力：2.5kw ドレンアップ付	1	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-8-5)	冷房能力：2.8kw	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-S2-3.6)	既設機器にドレンアップのみ新設	2	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-S4-4.0)	既設機器にドレンアップのみ新設	6	台			付属品一式含む
ルームエアコン (ACR-S5-2.8)	既設機器にドレンアップのみ新設	27	台			付属品一式含む
電気ハネルヒーター (PH-1)		1	台			付属品一式含む
電気ハネルヒーター (PH-2)		1	台			付属品一式含む
電気ハネルヒーター (PH-3)		1	台			付属品一式含む
電気ハネルヒーター (PH-5)		2	台			付属品一式含む
電気ハネルヒーター (PH-6)		2	台			付属品一式含む
電気ハネルヒーター (PH-7)		1	台			付属品一式含む
電気ハネルヒーター (PH-8)		1	台			付属品一式含む
あと施工アンカー			式			
計装工事			式			
搬入据付費			式			
計						
配管設備						
冷媒用断熱材被服銅管	ガス管：6.4φ	961	m			
〃	ガス管：9.5φ	10	m			
〃	液管：9.5φ	941	m			

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
//	液管:12.7φ	70	m			
//	液管:15.9φ	10	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	715	m			
//	屋内一般 40A	4	m			
樹脂製保温化粧ケース	100×70	1	式			
はつり補修		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
計						
2. 換気設備						
機器設備						
全熱交換ユニット(HEU-B1-1)	風量:240m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-B1-2)	風量:210m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-B1-3)	風量:150m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-1-1)	風量:210m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-1-2)	風量:210m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-1-3)	風量:90m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-1-4)	風量:210m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-2-1)	風量:360m ³ /h	2	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-2-2)	風量:150m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-2-3)	風量:330m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-2-4)	風量:300m ³ /h	1	台			付属品一式含む

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換ユニット(HEU-2-5)	風量：60m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-2-6)	風量：60m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-2-7)	風量：180m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-2-8)	風量：180m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-3-1)	風量：240m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-3-2)	風量：420m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-3-3)	風量：315m ³ /h	2	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-3-4)	風量：30m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-3-5)	風量：30m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-3-6)	風量：150m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-4-1)	風量：60m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-4-2)	風量：240m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-4-3)	風量：345m ³ /h	2	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-4-4)	風量：90m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-4-5)	風量：90m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-4-6)	風量：330m ³ /h	3	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-5-1)	風量：330m ³ /h	2	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-5-2)	風量：180m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-5-3)	風量：240m ³ /h	2	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-5-4)	風量：420m ³ /h	2	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-6-1)	風量：285m ³ /h	2	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-6-2)	風量：30m ³ /h	1	台			付属品一式含む

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換ユニット(HEU-6-3)	風量：60m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-6-4)	風量：90m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-6-5)	風量：90m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-6-6)	風量：90m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-6-7)	風量：90m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-6-8)	風量：300m ³ /h	2	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-7-1)	風量：300m ³ /h	6	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-7-2)	風量：465m ³ /h	2	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-8-1)	風量：30m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-8-2)	風量：30m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-8-3)	風量：30m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-8-4)	風量：398m ³ /h	4	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-8-5)	風量：120m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-8-6)	風量：120m ³ /h	1	台			付属品一式含む
全熱交換ユニット(HEU-8-7)	風量：300m ³ /h	1	台			付属品一式含む
消音ボックス付送風(FS-B2-1)	片吸込・天吊形 #2×2590m ³	1	台			付属品一式含む
有圧換気扇(FS-B1-1)	羽根径25cm×810m ³ /h	1	台			付属品一式含む
遠心送風機(FS-B1-2)	片吸込・天吊形 #4×16500m ³	1	台			付属品一式含む
有圧換気扇(FE-B1-1)	羽根径25cm×810m ³ /h	1	台			付属品一式含む
消音ボックス付送風機(FE-B1-2)	#1・1/4×320m ³	1	台			付属品一式含む
遠心送風機(FE-B1-4)	片吸込・天吊形 #2×2590m ³	1	台			付属品一式含む
遠心送風機(FE-B1-5)	片吸込・天吊形 #4×16500m ³	1	台			付属品一式含む

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気扇 (FV-1-1)	天井埋込形 220m³/h	1	台			付属品一式含む
遠心送風機 (FS-B105)	片吸込・床置形 #2×2340m³/h	1	台			付属品一式含む
遠心送風機 (FS-B108)	片吸込・床置形 #2×4610m³/h	1	台			付属品一式含む
遠心送風機 (FE-B109)	片吸込・天吊形 #2×2340m³/h	1	台			付属品一式含む
遠心送風機 (FE-B112)	片吸込・天吊形 #2×4610m³/h	1	台			付属品一式含む
あと施工アンカー		1	式			
計装工事		1	式			
搬入据付費		1	式			
計						
ダクト設備						
スパイラルダクト(低圧)	100φ	162	m			
〃	150φ	249	m			
〃	200φ	161	m			
〃	250φ	13	m			
樹脂製スパイラルダクト(低圧)	250φ	98	m			
共板フランジ工法ダクト(低圧)	0.5 mm	51	m ²			
〃	0.6 mm	58	m ²			
たわみ継手	片吸込形 #2	2	組			
たわみ継手	片吸込形 #4	2	組			
ユニバーサル形吹出口 (VHS)	250×250	1	個			
〃	550×550	1	個			

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口 (GVS)	200×200	2	個			
軒天用ベントキャップ	100φ	34	個			
〃	150φ	62	個			
〃	200φ	43	個			
〃	250φ	3	個			
チャンバー	1.2mm	17	m ²			
ボックス	0.5 mm	2	m ²			
ボックス	0.6 mm	2	m ²			
消音内貼	GW25t	3	m ²			
外貼保温	GW25t	17	m ²			
長方形タ [〃] 外保温	ALGC	71	m ²			
スパイラルタ [〃] 外保温	100φ	90	m			
〃	150φ	160	m			
〃	200φ	106	m			
〃	250φ	13	m			
ダクト接続	450×300 OA	1	箇所			
〃	600×350 OA	1	箇所			
〃	600×350 EA	1	箇所			
〃	450×300 EA	1	箇所			
〃	750×750 OA	1	箇所			
〃	650×650 OA	1	箇所			
PD	650×650	1	個			

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FD	450×300	2	個			
〃	600×350	2	個			
SFD	650×650	1	個			
VD	150φ	1	個			
MD	250φ	2	個			
はつり補修		1	式			
計						
3. 動力設備						
電線	EM-IE2.0 管内	122	m			
〃	EM-IE5.5sq 管内	128	m			
〃	EM-IE14sq 管内	164	m			
〃	E2.0 管内	17	m			
〃	E5.5sq 管内	45	m			
〃	E8sq 管内	85	m			
〃	E2.0 ラック	24	m			
〃	E5.5sq ラック	33	m			
ケーブル	EM-CE3.5sq-4C 管内	13	m			
〃	EM-CE5.5sq-4C 管内	57	m			
〃	EM-CE8sq-4C 管内	1	m			
〃	EM-CET14sq 管内	11	m			
〃	EM-FPT14sq 管内	4	m			

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〃	EM-CE3.5sq-4C ラック	40	m			
〃	EM-CE5.5sq-4C ラック	13	m			
〃	EM-CE8sq-4C ラック	10	m			
〃	EM-CET14sq ラック	33	m			
〃	EM-CE3.5sq-4C コロガシ	86	m			
〃	EM-CE5.5sq-4C コロガシ	16	m			
〃	EM-FPT14sq コロガシ	18	m			
電線管	G28 露出	55	m			
〃	G36 露出	4	m			
〃	E25 露出	54	m			
〃	E31 露出	4	m			
〃	E39 露出	11	m			
〃	E39 隠ぺい	18	m			
可とう電線管	F2WP24 露出	14	m			
〃	F2WP30 露出	1	m			
〃	F2WP38 露出	3	m			
プルボックス(鋼板製)		3	個			
プルボックス(WP-SUS)		7	個			
合成樹脂製アウトレットボックス		15	個			
手元開閉器	S-1 新設	1	個			
〃	S-2 新設	1	個			
動力盤	88-A-M-B2-1(A) 改修	1	面			

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
//	88-A-M-B2-1 (B) 改修	1	面			
//	88-A-M-B2-2 改修	1	面			
空調源装置制御盤	CP-A 取外し・再取付	1	面			
動力盤	B1P-1 (2) 新設	1	面			
//	1P-1 (2) 新設	1	面			
//	9P-1 (2) 新設	1	面			
計						
4. 衛生器具設備						
洋風大便器	CFS498B	2	組			付属品一式含む
温水洗浄便座	TCF589AU	2	個			付属品一式含む
棚付2連紙巻器	YH702	2	個			付属品一式含む
壁掛手洗器	L250CM	2	組			付属品一式含む
化粧鏡	YM3580AC	2	枚			付属品一式含む
洋風大便器	CFS498B	1	組			付属品一式含む
温水洗浄便座	TCF5554AUPR	1	個			付属品一式含む
化粧鏡	YM6090A	1	枚			付属品一式含む
壁掛手洗器	L250CM	23	組			付属品一式含む
混合水栓	TK431RA	6	個			付属品一式含む
化粧鏡	YM3545A	23	枚			付属品一式含む
緊急シャワー	TB18E	1	組			付属品一式含む
計						

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 給水設備						
機器設備						
受水槽 TW-1		1	基			付属品一式含む
受水槽 TW-2		1	基			付属品一式含む
加圧給水ポンプ PU-1		1	基			付属品一式含む
量水器 WM-1		1	個			付属品一式含む
搬入据付費		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
計						
配管設備						
上水・一般配管用ステンレス鋼管	屋内一般 20A	168	m			
〃	屋内一般 25A	137	m			
〃	屋内一般 40A	101	m			
〃	屋内一般 60A	47	m			
〃	機械室・便所 20A	29	m			
〃	機械室・便所 60A	23	m			
〃	機械室・便所 75A	44	m			
〃	機械室・便所 100A	4	m			
〃	機械室・便所 125A	7	m			
〃	機械室・便所 150A	8	m			

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〃	機械室・便所 250A	4	m			
中水・一般配管用ステンズ鋼管	屋内一般 20A	18	m			
〃	屋内一般 40A	22	m			
〃	屋内一般 60A	71	m			
〃	機械室・便所 20A	10	m			
〃	機械室・便所 40A	2	m			
〃	機械室・便所 60A	15	m			
フレキシブルジョイント	20A	16	個			
〃	40A	8	個			
〃	65A	12	個			
〃	80A	16	個			
〃	100A	8	個			
〃	125A	8	個			
仕切弁	20A	4	個			
〃	25A	4	個			
〃	40A	40	個			
〃	65A	16	個			
バタフライ弁	20A	8	個			
〃	80A	16	個			
〃	150A	4	個			
〃	250A	8	個			
逆止弁	65A	1	個			

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y形ストレーナ	65A	1	個			
〃	100A	2	個			
ホールタップ	20A	2	個			
電磁弁一体型定水位弁	80A	16	個			
水撃防止器	20A	8	個			
緊急遮断弁	125A	8	個			
弁類保温		1	式			
配管接続		1	式			
計装工事		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
計						
6. 排水設備						
機器設備						
雑排水ポンプ PD-1	自動交互並列運転 65φ×320L/min×9m	2	台			付属品一式含む
雨水雑排水ポンプ PD-3	自動交互並列運転 150φ×2,230L/min×9m	2	台			付属品一式含む
排水圧送ポンプユニット(雑排水用)	排水圧送ポンプユニット(雑排水用) 揚程：4m	2	台			付属品一式含む
搬入据付費		1	式			
計						
配管設備						
排水・耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	67	m			

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〃	屋内一般 50A	101	m			
〃	屋内一般 65A	123	m			
〃	屋内一般 75A	70	m			
〃	屋内一般 100A	23	m			
〃	屋内一般 125A	14	m			
〃	機械室・便所 40A	3	m			
〃	機械室・便所 50A	3	m			
〃	機械室・便所 75A	6	m			
〃	機械室・便所 100A	12	m			
通気・耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	130	m			
〃	屋内一般 50A	78	m			
〃	屋内一般 65A	24	m			
〃	屋内一般 125A	14	m			
〃	機械室・便所 50A	8	m			
PU排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	82	m			
ハタライ弁	100A	4	個			
防虫網	40A	1	個			
〃	100A	4	個			
〃	150A	4	個			
床上掃除口 (COA)	50A	5	個			
〃	65A	9	個			
〃	80A	6	個			

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
//	100A	4	個			
配管保温工事		1	式			
配管接続		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
計						
7. 給湯設備						
機器設備						
貯湯式電気温水器 WHE-1		26	台			付属品一式含む
貯湯式電気温水器 WHE-2		6	台			付属品一式含む
計						
配管設備						
一般配管用ステンレス鋼鋼管	屋内一般 20A	32	m			
給湯管保温	屋内隠蔽・PS 20A	1	式			
計						
8. 消火設備		1	式			
計						
9. ガス設備						
都市ガス		1	式			

(細目別内訳)

名称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						
10. 医療ガス設備		1	式			
計						
11. 撤去工事		1	式			
計						
12. 発生材処理						
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						